




# ASPIRAZIONE 35 X 50 MAXIMA 35 X 50 SUCTION SYSTEM




Cod. **0855** Tirante sollevamento aspiratori interno - *Tie bar*  
 Cod. **0854** Tirante sollevamento aspiratori 1<sup>a</sup> stazione  
*First station suckers lifting tie bar*  
 Cod. **0856** Sollevatore aspiratori – *Suckers' lifter*




Cod. **1366C** Compressivo rubinetto aspirazione  
*Sucker tap*




**5a**



**5**  
**6**  
**7**



- 1** Cod. **0852** Supporto - *Support*
- 2** Cod. **0860** Molla - *Spring*
- 3** Cod. **0853** Braccetto per registro inclinazione  
*Tilting adjusting arm*
- 4** Cod. **0849** Fissaggio guide  
*Guides fixing device*
- 5** Cod. **0848C** Albero aspiratori / **5a** Cod. **0268**  
*Suction bar*
- 6** Cod. **PTF9x16S** Tubo al silicone Ø 9x16 - *Silicon tube*
- 7** Cod. **PTF5x9S** Tubo al silicone Ø 5x9 - *Silicon tube*
- 8** Cod. **0318** molla in acciaio - *Still spring*
- 9** Cod. **0847** Blocchetto porta aspiratore - *Sucker holder*
- 10** Cod. **0353** Ventosa Ø 23 - *Suction gum*
- 11** Cod. **0859C** Compressivo aspiratore - *Complete sucker*
- 12** Cod. **0850** Guida di scorrimento sollevatore aspiratore – **SX** e /or **DX**  
*Sucker lifting guide – Right or Left hand side*





# CARRELLO ALZA PILA 35 X 50





## MAXIMA 35 X 50 PILE LIFTING TRAY



- Cod. 0944 Carrello alza pila – *Pile lifting tray*  
 Cod. 0822 Staffa DX e SX x catena – *Chain fixing plate (right and left)*  
 Cod. 1376 Supporto x sfere – *Support rail for ball bearings*  
 CSFSP12A Sfera portante – *Ball bearing*  
 Cod. 0827CC Complesso comando alzapila. – *Complete pile lifting unit*  
 Nel caso di doppio carrello, per il lato destro: \* Cod. 1286C  
 (*In case of split-tables, for the right-hand side: Cod. 1286C*)  
 Cod. 0830 Cuscinetto – *Ball bearing*  
 OPTEND10200 Pignone folle – *Free pinion*  
 Cod. 0809 Pignone motore catena - *Pinion*  
 OCA200SNUN Giunzione x catena  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{8}$  – *Chain junction*  
 OCA200SNCT99P Catena  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{8}$  a 99 passi - *99 steps chain*  
 Cod. 0828 Guida di scorrimento – *Driving rail*  
 Cod. 0808 Albero principale – *Main shaft*



- 1 Cod. 0937C Scheda – *PC Board*  
 2 Fusibile in vetro 5x20 - 2A - *Fuse*  
 3 ERELMZPA5A Relè a 2 contatti 24VDC – *2 contacts relay*  
 4 EMICAPA Coprimicro – *Microswitch cover*  
 5 EMICZ15GW Micro finecorsa a levetta - *Microswitch*  
 6 EINTS1VC Interruttore alzapila – *Pile lifter switch*



## PIANALI DI TRASPORTO 35 X 50 TRANSPORT TRAYS ON MAXIMA 35 X 50



Cod. **0776C**

Complessivo  
Ultimo elemento del cestello.

*Last element of the tray, complete bar.*



Cod. **0775C**

Complessivo  
Cestello completo di 13 elementi.

*Complete transport tray with 13 aluminium bars*



Cod. **0775**

Elementi del cestello.  
*Individual elements of the tray*



Cod. **0832**

Molla - *Spring*



Cod. **0789**

Molletta pareggiatrice sui cestelli  
*Side jogging spring for transport trays*



Cod. **0279**

Cod. **0784**

Cod. **0279** Boccola eccentrica  
*Axle eccentric bush*  
Cod. **0784** Pinze del cestello  
*Tray's clamps*



VRI 5X10

Rivetti speciali in acciaio 4,8x10  
*Still rivets*



OCA206UNAM

Maglia di giunzione con aletta.  
*Chain junction*



Cod. **0785**

Aprimollette sulle stazioni.  
*Cam to open the spring of the last element of the tray*




**CONTROLLI 35 X 50**  
**DETECTORS FOR MAXIMA 35 X 50**

Controllo Cod. **0768C**  
 Complete detector

Particolari di ricambio – Spare parts


- 1 Cod. **EMICZ15G** Micro - *Microswitch*
- 2 Cod. **ESPIOZ2065** Supporto porta lampadina – *Lump holder*
- 3 Cod. **ELAM24V3W** Lampadina 24V 3W – *Lump bulb*
- 4 Cod. **DM1931820** Pomello di registro – *Setting knob*
- 5 Cod. **0317** Molla di registro – *Setting screw*
- 6 Cod. **ECONM3P** Connettore a 3 poli maschio – *3-pin mail connector*

\*Cod. **ECONM5P** Solo per macchina dotata di Computer – *Just for machines equipped with computer*




Cod. **0876**  
 Albero per controlli.  
*Detectors' shaft*


Cod. **0875**  
 Fianchetto supporto  
*Side frame*  
 Lato comandi DX – *Right side*  
 Lato motore SX – *Left side*



Cod. **0874**  
 Alberino per bandelle elastiche  
*Gum strips shaft*




- 1 Cod. **0297** Bandella elastica grande  
*Wide gum strip*
- 2 Cod. **0877** Bandella elastica media  
*Medium gum strip*
- 3 Cod. **0868** Bandella elastica piccola  
*Small gum strip*
- 4 Cod. **0073** Perno porta bandelle elastiche  
*Gum strips holder*




- 1 Cod. **ECONF3P** Connettore femmina a 3 poli – *Female 3-pin connector*  
 \*Cod. **ECONF5P** Connettore femmina a 5 poli (solo per macchina dotata di computer) – *Female 5-pin connector (just for machines equipped with computer)*
- 2 Cod. **PTF5x8** Tubo in PVC diametro 5x8 – *PVC 5x8 tube*
- 3 Cod. **0872** Camma per fase dei controlli – *Detectors' phase cam*
- 4 Cod. **EMICZ15GW2** Micro a rotella 1 contatto – *1-contact roll-microswitch*
- 5 Cod. **EMICAPA** Calotta copri micro – *Microswitch cover*
- 6 Cod. **0871** Staffa per micro – *microswitch support*


**STABILIZZATORI E MOVIMENTAZIONE ASPIRATORI 35 X 50**  
**STABILISATION SYSTEM AND SUCTION CONTROL ON MAXIMA 35x50**



Cod. **0865** Staffa fissaggio molle - *Spring fixing bar*  
 Cod. **0866** Perno fissaggio molle - *Springs' fixing pin*  
 Cod. **0316** Molla ritorno - *returning spring*  
 1 Dado M12 UNI 5589 - *nut*



Cod. **0837** Albero tastatori - *Pile level testers' shaft*  
 Cod. **0840 DX** Braccio lato comandi  
*Controls' side arm*  
**SX** Braccio lato motore  
*Motor's side arm*  
 Cod. **0841** Tastatore - *Level tester*



1 Vite M12x30 / 10x40 - *Screw*  
 2 Rondella UNI Ø10 - *Washer*  
**CSOUCFL206** Supporto UCFL 206 - *Support*  
 Cod. **0857** Camma principale - *Main cam*



1 - 2 Vite M5x20 / 5x16 - *Screw*  
 Dado UNI 5538 M5 - *Nut*  
**CCA100635x60** Calettatore - *Connector*  
 Cod. **0863** Camma - *Cam*  
 Cod. **0350** Fissaggio molle stazioni  
*Stations' springs holder*

# STABILIZZATORI E MOVIMENTAZIONE ASPIRATORI 35 X 50

## STABILIZING SYSTEM AND SUCKERS' MOVEMENT FOR MAXIMA 35 X 50



1 Vite M12x55 - Screw

**CCS6201ZZ** Cuscinetto 6201ZZ - Ball bearing

Cod. **0862** Braccio tastatore - Testing arm

**CCS6006ZZ** Cuscinetto 6006ZZ - Ball bearing

**DAF30** Anello di fissaggio - Fixing ring

**CJ12JAFL** Snodo JAFL12 - Joint



Cod. **0843C** Snodo 1<sup>a</sup> Stazione - First station joint

**DX** - Right hand side

**SX** - Left hand side



Cod. **0842C** Snodo - Joint

**DX** - Right hand side

**SX** - Left hand side

# PROGRAMMAZIONE (SOLO PER MAXIMA CON COMPUTER) 35 X 50 PROGRAMMING (ONLY FOR MAXIMA 35 X 50 WITH COMPUTER)

**EMICAM1105** Microinterruttore 1105 – *Microswitch 1105*





**Cod.0686** Cremagliera – *Tooth rail*

**OCA103SNCT** Catena 3/8x7/32 - *Chain*

**OPTENDZ103/8** Pignone tendicatena - *Pinion*

**MRMRMI281/28P** Riduttore - *Reductor*

**MMRMB41** Motorino - *Motor*



**1** Cod.1343 Puleggia motrice – *Motorised pulley*

**2** Cod.1344 Puleggia mossa – *Free pulley*

**3** Cod.3534 Cuscinetto - *Bearing*

**4** **OCD220XL037** Cinghia dentata – *Thooth belt*

**5** Cod.1348 Camma fase – *Phase cam*

**EINTPROXBG8/1** Proximity


**PV108B124AC** Elettrovalvola - *Electrovalve*





# REGOLAZIONE LIVELLO CARTA E MOLLETTE STACCAFOGLIO - MAXIMA 35 X 50 MAXIMA 35 X 50 PILE LEVEL ADJUSTMENT AND SEPARATING SPRINGS

Cod. 0825C



Cod. 0815



Cod. 0312



Cod. 0320



Cod. 0819



Cod. 0313



Cod. 0886

Cod. 0818



Cod. 0817



Cod. 0887



Cod. 0888



- Cod. **DM1931825** Pomello di regolazione - *Knob*
- Cod. **0825C** Complessivo micro altezza carta  
*Microswitch complex device for pile lifter*
- Cod. **0815** Braccetto per molla tastatori - *Tester spring holder*
- Cod. **0312** Molla per sollevamento tastatori - *Tester lifting spring*
- Cod. **0320** Tirantino per molla - *Spring tie bar*
- Cod. **0819** Albero dei tastatori - *Tester shaft*
- Cod. **0818** Tastatore per micro - *Tester micriswitch*
- Cod. **0817** Tastatore carta - *Paper tester*
- Cod. **0313** Molla per pressione tastatori - *Tester pressure spring*
- Cod. **0887** Albero fissaggio mollette - *Springs' holding shaft*
- Cod. **0886** Blocchetti unione alberini - *Shafts joining blocks*
- Cod. **0888** Albero mollette e livello carta - *Pile level and springs shaft*
- Cod. **0885C** Mollette staccafoglio - *Separating springs*




Cod. 0885C



# SISTEMI DI SOFFIERIA – MAXIMA 35 X 50

## MAXIMA 35 X 50 BLASTING SYSTEM



Cod. **0795** Soffiatore -*Blaster*  
 Cod. **0796C** Porta soffiatori - *Blaster holder*  
 Cod. **0794** Rastrello appoggio carta  
*Ruler back square*  
 Cod. **PTF10x15** Tubo in PVC Ø 10x15 - *PVC tube*

**1** Cod. **PRRIGAS14MF** Rubinetto ¼" MF - *Tap*  
**2** Cod. **PRG14MF** Gomito ¼" MF - *Elbow*  
**3** Cod. **0807** Porta gomma - *Tube connector*  
**4** Cod. **PRVD14** Vite doppia ¼" - *Double side screw*  
**5** Cod. **VXF17** Fascia di chiusura Ø 17 - *Clamp*


Cod. **0933** Regolatore - *Tap*

Cod. **0942** Staffa di fissaggio  
*Fixing bar*


Cod. **0943** Staffa di fissaggio  
 con filetto frenatubo  
*Fixing bar with nut fitment*

Cod. **0939** Tubo soffieria  
*Blasting pipe*


**PTF5x8** Tubo in PVC Ø 5x8  
*PVC 5x8 tube*



**SQUADRE DI REGOLAZE ALZAPILA – MAXIMA 35 X 50**  
**MAXIMA 35 X 50 PILE LIFTING ADJUSTING SQUARES**



- Cod. **0800** Blocchetti per fissaggi squadre - *Squares' fixing blocks*  
 Cod. **0801** Squadra lato motore - *Right hand side square*  
 Cod. **0802** Squadra lato comandi - *Left hand side square*  
 Cod. **0803** Albero guida squadre - *Squares' support shaft*  
 Cod. **DM1932025** Pomello - *Knob*




- Cod. **0798C** Complessivo squadra mobile frontale - *Mobile front square complex*  
 Cod. **1370** Molla per pinza di bloccaggio squadre - *Square fixing spring*  
 Cod. **0798** Squadra mobile - *Mobile front square*  
 Cod. **0799** Dente della squadra mobile - *Mobile square finger*  
 Cod. **0797** Pinza per squadra mobile - *Mobile square clamp*

# USCITA DOPPI NASTRI 35 X 50


MAXIMA 35 X 50

DELIVERY EXIT




1) cod. **1337-3** Copertura in lexan lato introduzione  
*Inside cover lexan*

2) cod. **1338-3** Copertura in lexan lato uscita  
*Exit cover lexan*



3) cod. **0925** Camma per micro di sicurezza  
*Security microswitch cam*

4) cod. **EMICXCP102** micro fine corsa  
*Run-end microswitch*




1) cod. **OCHFO30X905** cinghia superiore  
*Upper transport belt*

2) cod. **OCHFO30X850** cinghia inferiore  
*Lower transport belt*

3) cod. **1300-3** Pianale in acciaio – *Steel platform*

4) cod. **1325** rullo folle anteriore– *idle front roller*  
cod. **899** rullo folle situato nella parte posteriore  
*idle back roller*



1) cod. **1327** Ingranaggio per albero superiore  
*motor's upper pignon*

2) cod. **1328** Ingranaggio per rullo folle  
*pignon free roller*



3) cod. **0492** Ruota oziosa - *Free wheel*

4) cod. **1340** Ingranaggio albero motore - *motor's pignon*

5) cod. **1322-3** fianco lato comandi - *Left hand side frame*

6) cod. **EPOT2K2W** Potenzziometro - *Potenzziometer*  
**EPOTP6** Manopola del potenziometro  
*Potenzziometer knob*






- a) cod. **1324** Copertura fissaggio motore - *Motor fixing frame*
- b) cod. **1300MS** staffa per fotocellula - *Photocell holder*
- c) cod. **896** Albero per tenditori e stecche - *Take up and bars shaft*
- d) cod. **EFOTOCV81D1PNOR** Fotocellula - *Photocell*
- e) cod. **681-3** Puleggia - *Pulley*
- f) cod. **1329-3** Albero motore nastri superiori - *Motor mein shaft's*
- h) cod. **DM19325FPM8** pomello superiore - *Upper knob*
- h) cod. **DM19330FPM8** pomello inferiore - *Lower knob*
- i) cod. **VXM16x38** molla - *Spring*




**Blocchetti uscita - Delivery exit fingers**

- cod. **902** blocchetto largo - *wide*
- cod. **901** blocchetto stretto - *small*
- cod. **901/B** blocchetto stretto SX - *Left hand small*
- cod. **901/A** blocchetto stretto DX - *Right hand small*
- cod. **606C** Tenditore - *Take-up*




- 1) cod. **1303** Puleggia motrice - *motorised pulley*
- 2) cod. **1304** Puleggia mossa - *free pulley*
- 3) cod. **OCD120XL037** Cinghia dentata - *thooth belt*




- 1) cod. **0269** Stecche uscita - *Bars on delivery exit*
- 2) cod. **0271** Blocchetto d'alluminio - *Aluminium block*
- 3) cod. **DM1932025** Pomello - *Knob*

# USCITA STANDARD 35 X 50

## MAXIMA 35 X 50 STANDARD DELIVERY EXIT




- a) cod. **1303** Puleggia motrice – *motorised pulley*
- b) cod. **1304** Puleggia mossa – *free pulley*
- c) cod. **OCD140XL037** Cinghia dentata – *tooth belt*




- 1 cod. **MAC0,12HP56B14** Motore - *Motor*
- a) cod. **1324** custodia fissaggio motore  
*motor fixing frame*




- 2 cod. **0606C** Tenditore – *Take-up*




- 1) cod. **1302** Rullo uscita – *Exit delivery roller*
- 2) Cinghie **F0** sviluppo chiuso mm. 30x815  
*Transport belts: closed length mm 30x815*
- 3) cod. **0899** Rullo folle – *Free roller*
- 4) cod. **0922** Cuscinetti per rulli – *Rollers' bearings*
- 5) cod. **1298** Fianco motore, cod. **1299** fianco comandi  
*Right hand side frame                      Left hand side frame*
- 6) cod. **1300** Pianale in acciaio – *Steel platform*




- a) cod. **0912C** Ruote uscita – *Delivery exit wheels*
- b) cod. **0912C/A** Ruote centrali – *Center wheels*
- c) cod. **0960C** Gruppo ruote di pressione  
*Pressing wheels*



- a) cod. **0269** Stecche uscita – *Bars on delivery exit*
- b) cod. **0271** Blocchetto d'alluminio – *Aluminium block*
- c) cod. **DM1932025** Pomello - *Knob*



- a) cod. **1317** Pesini - *Weights*
- b) cod. **0919** Stecca antinceppamento - *Anti jam detector*
- c) cod. **0279** Eccentrico per fissaggio - *Fixing rin*
- d) cod. **0805** Tubo soffiatore – *Blasting pipe*




- Blocchetti uscita – *Delivery exit fingers*
- cod. **902** blocchetto largo - *wide*
- cod. **901** blocchetto stretto - *small*
- cod. **902/B** blocchetto largo SX – *Left hand wide*
- cod. **902/A** blocchetto largo DX – *Right hand wide*
- cod. **901/B** blocchetto stretto SX – *Left hand small*
- cod. **901/A** blocchetto stretto DX – *Right hand small*



# USCITA – REGOLAZIONE FORMATO SUI CESTELLI 35 X 50





## DELIVERY EXIT – TRANSPORT TRAY SIZE SETTING ON MAXIMA 35 X 50



- 1** Cod. **0918** Albero x stecche antintasamento – *Anti-jam Shaft*  
 Cod. **0772** Copertura micro – *Microswitch cover*  
**EMICAH7152360** Micro – *Microswitch*  
**EMICXCP102** Micro finecorsa – *Run-end microswitch*  
 Cod. **0925** Camma x micro – *Security microswitch cam*  
 Cod. **0923** Albero x rotazione Plexiglass – *Shaft for Plexiglass*

- 2** Cod. **0924** Copertura in Plexiglass - *Plexiglass cover*






- 3** Cod. **1353** Albero con righello - *Scaled shaft*  
 Cod. **1352** Albero x supporto – *Support shaft*  
 Cod. **1356** Braccio x rotazione – *Rotating arm*  
 Cod. **1354** Boccia di fissaggio – *Fixing Bush*  
 Cod. **1355** Guide x mollette – *Guide for side jogging spring adjustment on transport trays*  
**DM1932016** Pomelli di regolazione – *Adjustment Knob*





# VALVOLE - MOTORE 35 X 50

## MOTOR - SUCTION VALVES ON MAXIMA 35 X 50



- Cod. 0858 Camma per valvole - *Cam for suction valves*
- Cod. 0844 Distanziale per pignone - *Pinion's spacer*
- OPTENZ103/8 Pignone tendicatena - *Pinion*
- Cod. 0845 Perno per attacco catena - *Chain's fixing pin*
- OCA103SNCT Catena valvole  $\frac{3}{8} \times \frac{7}{32}$  - *Suction valves' chain*
- OCA103SNUN Giunzione x catena  $\frac{3}{8} \times \frac{7}{32}$  - *Chain Junction*
- Cod. 1292 Fissaggio x molla valvole - *Threaded pin for spring*
- Cod. 1293 Molla x ritorno valvole - *Spring for valves' return*
- Cod. 0835 Tirante intermedio - *Intermediate tie*
- Cod. 0836 Tirante 1<sup>a</sup> stazione - *First station's tie*
- Cod. 0833C Complessivo valvola - *Complete suction valve*
- PRIGAS14MF Rubinetto  $\frac{1}{4}$  MF- *Tap*
- CCS6001ZZ Cuscinetto braccio - *Arm-bearing*
- CCS6201ZZ Cuscinetto tastatore - *Touching arm's bearing*
- Cod. 0838 Perno x fissaggio catena - *Chain fixing pin*
- Cod. 0839 Braccio tastatore - *Touching arm*
- 1** MAC90S1,5HPB5+MRMRI70F1 Motoriduttore per macchina fino a 9 stazioni.  
*Gear reductor Until 9 stations*
- 2** MAC90L2HPB5+MRMRI85P Motoriduttore per macchina oltre 9 stazioni.  
*Gear reductor over 9 stations.*

